Union Africaine

Seventy three years of AU/ISCTRC 1949 — 73 — 2025 Soixante-treize ans de l'UA / CSIRLT

UNION AFRICAINE
BUREAU INTERAFRICAIN DES RESSOURCES ANIMALES

PATTEC

KENTTEC

37ÈME CONFÉRENCE GÉNÉRALE
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL POUR LA RECHERCHE ET LE CONTROLE SUR LA TRYPANOSOMIASE (CSIRCT)

Thème : « Exploiter les technologies et les innovations en matière de santé pour éliminer la trypanosomiase en Afrique »

UNIVERSITÉ Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
Côte d'Ivoire

Implication des communautés villageoises dans la lutte contre les trypanosomoses animales africaines dans le bassin cotonnier en Côte d'Ivoire

Drs KONE Naférima, COULIBALY Bamoro, KALLO Vessaly, KABA Dramane, OUATTARA Djakaria

Présentée par Dr. Koné Naférima

UFR Biosciences /UFHB

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

✓ TAA = Contrainte majeure pour l'élevage en RCI

✓ 1978: Création du PNLTAV

➢ Années 1978-2002 : Lutte intégrée_installation de 600 CVL

CVL = Personnes ressources du village, agroéleveurs ou pas ayant acceptées volontairement de servir la communauté dans le cadre de cette initiative

➢ Aboutissant à 50 000 km² de pâturages assainis

✓ Crise militaro-politique en 2002: Effondrement des acquis


✓ 2025 : Ré-infestation des zones assainies et, glossines capturées sur l'ensemble du territoire ivoirien (Nord-sud_Est-ouest)

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Présentation du bassin cotonnier en Côte d'Ivoire (Source : DSVBA, 2022)

- **Bassin cotonnier = 103 000 km²**

  - ✓**Pluies**: entre 1000 et 1600 mm /an
  - ✓**3 bassins fluviaux**: Bandama, Comoé, Sassandra
  - ✓Du Nord au Sud ➔ Savanes arbustives à forêts ombrophiles
  - ✓**Région à vocation agropastorale, rassemble l'essentiel du cheptel national bovin**
  - ✓**Biotopes favorables aux tsétsés** (environnement physique propice + hôtes nourriciers en abondance)



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Présentation du bassin cotonnier en Côte d'Ivoire (Source : DSVBA, 2022)

- ✓**Cependant, forte anthropisation des biotopes** = Fragmentation et dégradation des paysages physiques et humains


- ✓Malgré la fragmentation et dégradation de leurs habitats

  - ❖ **Présence de glossines & TAA enzootique**

    - ➢ **DAP: [0 à 10 ± 4 gl/p/j [**

    - ➢ **TI et Prévalences :**

      - **11 ±5%** (glossines)
      - **6 ±2%** (bovins)



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Pourquoi ne pas recourir aux communautés d'agroéleveurs comme par le passé?



Quelle est la situation des Comités Villageois de Lutte (CVL) mis en place jadis?

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

OBJECTIFS


Évaluer la situation des CVL dans le bassin cotonnier en 2022

En prévision de

Réinstallation des CVL dans les zones à forte infestation glossinienne

2. METHODOLOGIE

❖ Zones et villages des enquêtes sociologiques



- ✓ **28 villages**
- ✓ 10 départements
- ✓ 06 régions

- ✓ **Choix raisonné des villages** (zones les plus infestées)

Chaque village, simultanément, activités de:

- **interviews sur les CVL,**
- piégeage des vecteurs,
- prélèvement sur bovins

2. METHODOLOGIE

❖ **Démarche qualitative**

❑ **Collecte de données en 2022:**

- Questionnaires auprès des membres connus de CVL

- Entretiens avec des responsables d'élevage

❑ Réinstallation et suivi des CVL à partir de décembre 2024



3. RESULTATS ET COMMENTAIRES

❑ Caractéristiques de l'échantillon



- **127** personnes (Agroéleveurs) interviewées dans les **28** villages

Tous membres des anciens CVL

- Sélection basée sur l'implication locale et l'expérience acquise de ces personnes dans les tâches assignées aux CVL


3. RESULTATS ET COMMENTAIRES

❑ Situation des CVL

Cette enquête montre que:

✓ **17 CVL** effectivement installés dans 28 villages

✓ **Arrêt total des activités depuis 3 ans en arrière**



❑ Situation des CVL

- **Dysfonctionnement systémique des CVL serait dû :**

✓ Méconnaissance des acteurs initiateurs (DSV / MIRAH, ONG, partenaires au développement, etc.)

✓ Manque d'encadrement des CVL par ces acteurs / absence de suivi par l'équipe-projet

✓ Démotivation des bénévoles par manque de rémunération comme certains projets dont celui du GIZ en 2000

3. RESULTATS ET COMMENTAIRES

❑ Réinstallation et suivi des CVL

✓ Depuis décembre 2024 : **245 CVL** réinstallés dans 7 régions du bassin

✓ Appuis institutionnels (interventions des partenaires techniques et financiers)

✓ Missions régulières de supervision : 1ère mission = janvier 2025







3. RESULTATS ET COMMENTAIRES

❑ Réinstallation et suivi des CVL

▪ Avancées observées

- *Forte adhésion des éleveurs*
- *Mobilisation communautaire croissante*
- *Reprise des activités de piégeage et surveillance*

▪ Difficultés rencontrées

- *CVL inégalement fonctionnels*
- *Faible implication des jeunes et des femmes*
- *Besoin de formation continue*
- *Difficultés de mobilisation de ressources financières propres aux CVL*

3. RESULTATS ET COMMENTAIRES

❑ Réinstallation et suivi des CVL

- ✓ L'expérience 1980 à 2002 confirme la pertinence et l'efficacité des CVL = **donc poursuivre l'expérience**

- ✓ Impacts négatifs des TAA dans les élevages et sur leurs revenus est significativement bien perçu par les bénéficiaires = **d'où cette adhésion du principe des CVL**

- ✓ Cependant, besoin de trouver des mécanismes pour des accompagnements institutionnels et financiers efficients, efficaces et durables (sensibilisations, mesures incitatives, etc…)

3. RESULTATS ET COMMENTAIRES

❑ Réinstallation et suivi des CVL

✓ Importance d'une approche intégrée « une seule santé »

- *Mutualiser les ressources des ministères en charge de la santé humaine et de la santé animale pour la suppression des tsé-tsé, TAA afin d'aboutir à plus de développement agricole et de bien-être humain*

- *Glossina palpalis sl. est le vecteur le plus capturé en Côte d'Ivoire (impliqué dans la transmission des TAA et THA)*

4. CONCLUSION

- Comités villageois de lutte = leviers essentiels pour la lutte contre les tsétsés et lesTAA

- Réinstallation des CVL = étape stratégique vers le contrôle durable des TAA

- **Recommandations :**
  - Rechercher avec les bénéficiaires des méthodes souples de financements durables afin de pérenniser cette initiative
  - Formation continue des membres des CVL
  - Stratégie de communication et de sensibilisation des communautés bénéficiaires = meilleure inclusion communautaire

REMERCIEMENTS

- **Partenaires techniques et financiers**

AFD – AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

INTERCOTON – ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE DE LA FILIÈRE COTON DE CÔTE D'IVOIRE

DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES – Côte d'Ivoire

MIRAH – Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

UNIVERSITÉ Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

UFR BIOSCIENCES

INSTITUT PIERRE RICHET

- **Communautés villageoises du bassin cotonnier en Côte d'Ivoire**